



Loistava keramiikka luo laatua ja tunnelmaa





On sellaisia jotka käyttävät muovia. Ja toisia jotka käyttävät metallia. Kauniin Ivösjön-järven rannalla Bromöllassa, Skånen ja Blekingen välissä sijaitseva Ifö Electric on valinnut toisin. Me panostamme keramiikkaan. Taustaamme ajatellen valinta on looginen. Bromölla ja Ivön ovat yli vuosisadan ajan muodostaneet keramiikan tuotannon keskuksen.

Keramiikka on luonnon oma materiaali. Kun muutama vuosikymmen on menty muovin ja metallin vanavedessä, on trendi kääntynyt. Yhä useammat ammattilaiset ja tiedostavat kuluttajat ovat huomanneet keramiikan ylivoimaiset ominaisuudet. Keramiikka on helppo pitää puhtaana. Sen elinkaari on pitkä ja lämmönsieto-ominaisuudet erinomaiset. Materiaali kestää haalistumatta kosteutta, kylmää ja ääriolosuhteita.

Tämä esite sisältää osan valaisinmalleistamme. Osa niistä on aivan uusia, ja osa jo klassikkoja, kuten 1960-luvulla suunniteltu Bernadotte-sarja, joka on edelleen myyntimenestys. Toinen suosittu valaisinsarja, Light On, lanseerattiin 1980-luvulla. Se vahvistaa vanhan totuuden, jonka mukaan keraamiset valaisimet ovat ajattomia. Se osoittaa myös, että yksinkertainen on useimmiten kaunein ja toimivin. Sivustossa www.ifoelectric.se on lisätietoja sekä ladattavia pdf-muotoisia esitteitä.





Light On

Tunnetun tanskalaisen suunnittelijan Knud Holscherin suunnittelema klassinen keraaminen Light On -valaisinsarja on saanut nyt kaivatun lisän - halogeenivalaisimen.

Light On Halogen on erittäin monipuolinen valaisin, joka on suunniteltu ensisijaisesti kylpyhuoneisiin. Se sopii kuitenkin aivan yhtä hyvin keittiöön, eteiseen tai käytävätiloihin. Vaikka "vain mielikuvitus asettaa rajat" kuulostaa hieman kuluneelta, se sopii täydellisesti Light On Halogen -valaisimeen. Koska se luonnollisesti sisältää himmentimen, se sopii sekä yleisvaloksi että luomaan tunnelmaa. Light On -valaisimet on kauttaaltaan laadukasta posliinia. Valaisimilla on lukuisia etuja. Ne kestävät haalistumatta lämpöä ja ääriolosuhteita. Ne on helppo pitää puhtaina ja ne ovat pitkäikäisiä.

Light On -valaisimissa on hyvä eristys, ja niiden suojausluokka on IP23 – P57. Valaisimet on tarkoitettu kiinteään pinta-asennukseen. Saatavana tuotevaihtoehdot, joissa on halogeeni- tai hehkulampan pidin tai HF-laite pienoisloistelamppua varten.

6050




6051



6056





Sauna

Ääriolosuhteissa, kuten saunassa, käytettävän valaisimen tulee täyttää erityisen tiukat turvallisuusvaatimukset. Keramiikasta ja lasista valmistettujen valaisimiemme suojausluokka on IP44 - IP57, ja ne kestävät saunan korkeita lämpötiloja ja kosteutta.

Ifö Electric on valmistanut saunavalaisimia yli 40 vuotta, ja tiedämme, mitä tunnelmallisen valaistuksen tuottaminen höyryävään saunaan vaatii. Kun suunnittelet saunaa, pelaa varman päälle ja piirrä jo alkuvaiheessa suunnitelmaan Ifön saunavalaisimet.

6081



7048



6057



Modul 20

Modul 20 -sarja koostuu modulaarisista keraamisista kannoista, jotka sopivat IP20-suojaluokituksen mukaisiin asennuksiin. Sarjan tuotteissa on keskitytty käyttäjäystävällisyyteen ja joustavuuteen. Kanta on ensinnäkin kaksiosainen, mikä helpottaa asentamista merkittävästi. Ensiksi asennetaan kanta seinään ja sen jälkeen kiinnitetään johdot kantaan. Asentaminen on entistä helpompaa, sillä johtoja asennettaessa ei tarvitse enää pidellä kantaa kädessä. Modul 20 -kanta voidaan lisäksi käyttää rinnakkais-kennässä, ja siinä on runsaasti tilaa kaapeleille.

Modul 20 -valaisimet ovat joustavia: kun asennat Modul 20:n hehkulamppumallin, voit halutessasi vaihtaa hehkulamppun pitimen tilalle pienoislampun pitimen muutamassa minuutissa – ja tietysti myös päinvastoin. Kannalla on siten kaksinkertaiset käyttömahdollisuudet. Valittavana on joko suora tai vino kanta. Kantaan on lisäksi saatavilla monenlaisia kupumalleja.



Classic

Classic-sarja on monikäyttöinen. Se sopii ihanteellisesti tiloihin, joissa toimivuus ja ajaton muotoilu ovat avainsanoja.




Modul 57

Modul 57 Compact on erittäin tunnettu mallisto, joka on nyt päivitetty IP57-turvaluokituksen mukaiseksi. Compact-sarjan valaisimissa HF-laite 10-13 W:n pienoisloistelamppujen kiinnitykseen. Kannoissa on sisäänvienti pohjasta ja aukot kannan sivuilla. Valaisimet ovat IP57-turvaluokituksen mukaisia, joten niitä voi käyttää miltei kaikkialla.

Compact-valaisimiin on saatavilla monenlaisia kupuja. Valaisimiin voi helposti vaihtaa pienoisloistelampun pitimen tilalle hehkulampun pitimen, joten tuotesarja on erittäin joustava.

6089





Bernadotte

Sanotaan, että hyvä suunnittelu on ajatonta. Se näkyy poikkeuksellisen hyvin juuri Sigvard Bernadotten kylpyhuonevalaisimissa, jotka on suunniteltu jo 1960-luvun puolivälissä. Nyt neljäkymmentä vuotta myöhemmin me esittelemme samaa mallistoa. Bernadotten kylpyhuonelampetit tulevat edelleen edukseen esille nykypäivän mallipaljouden keskellä. On todettu, että kylpyhuoneeseen soveltuu parhaiten peilin yhteyteen asetettu valaisin, jossa on mieluiten hehkulamppu. Bernadotte-lampetit on suunniteltu sijoitettavaksi juuri tällä tavalla. Väri vaihtoehtona on nykyisin myös harmaa lasite.

6060



6080



Teknillinen ekittely

Light On

Kannan väri	Lasi	Lampunpidinin	Teho	Kanta	Luokka	Kannan Ø	Syvyys	Täydellinen s-nro	Täydellinen tuotenumero	Tuotenro lasi	S-nro lasi
Valkoinen	Valkoinen opaali	E27	60W	Suora	IP57	100 mm	165 mm	4211999	6050-500-10	6117	4212036
Valkoinen	Valkoinen opaali	E27	60W	Suora	IP57	100 mm	170 mm	4212000	6051-500-10	6117	4212036
Valkoinen	Valkoinen opaali	G24 q-1	10/13W	Suora	IP57	100 mm	180 mm	4212002	6054-400-10	6118	4212037
Valkoinen	Valkoinen opaali	G24 q-1	10/13W	Suora	IP57	100 mm	185 mm	4212003	6055-400-10	6118	4212037
Valkoinen	-	E27	60W	Suora	IP20	100 mm	110 mm	4212001	6053-000-10	-	-

Light On

Kannan väri	Lampunpidinin	Teho	Kanta	Luokka	Kannan Ø	Syvyys	Täydellinen s-nro	Täydellinen tuotenumero
Valkoinen	GU 10 230V	50W	Suora	IP23	100 mm	110 mm	4212004	6056-200-10
Valkoinen	GU 10 230V	50W	Suora	IP44	100 mm	115 mm	4212005	6057-200-10
Valkoinen	GU 5,3 12V	50W	Suora	IP23	100 mm	110 mm	4212007	6058-200-10
Valkoinen	GU 5,3 12V	50W	Suora	IP44	100 mm	115 mm	4212008	6059-200-10
Harmaa	GU 10 230V	50W	Suora	IP23	100 mm	110 mm	4212010	6056-200-12
Harmaa	GU 10 230V	50W	Suora	IP44	100 mm	115 mm	4212011	6057-200-12
Harmaa	GU 5,3 12V	50W	Suora	IP23	100 mm	110 mm	4212013	6058-200-12
Harmaa	GU 5,3 12V	50W	Suora	IP44	100 mm	115 mm	4212014	6059-200-12

Light On Halogen Sauna

Hyväksytty kattoasennukseen.

Kannan väri	Lampunpidinin	Teho	Kanta	Luokka	Kannan Ø	Syvyys	Täydellinen s-nro	Täydellinen tuotenumero
Valkoinen	GU 10 230V	35W	Suora	IP44	100 mm	115 mm	4212006	6057-209-10
Valkoinen	GU 5,3 12V	35W	Suora	IP44	100 mm	115 mm	4212009	6059-209-10
Harmaa	GU 10 230V	35W	Suora	IP44	100 mm	115 mm	4212012	6057-209-12
Harmaa	GU 5,3 12V	35W	Suora	IP44	100 mm	115 mm	4212015	6059-209-12

Sauna

Kannan väri	Lasi	Lampunpidinin	Teho	Kanta	Luokka	Kannan Ø	Syvyys	Täydellinen s-nro	Täydellinen tuotenumero	Tuotenro lasi	S-nro lasi
Valkoinen	Karkaistu valkoinen	E14	40W	Suora	IP55	165 mm	90 mm	4212017	6081-700-10	6143	4212030
Ruskea	Karkaistu valkoinen	E14	40W	Suora	IP55	165 mm	90 mm	4112811	6081-700-14	6143	4212030

Kannan väri	Lasi	Lampunpidinin	Teho	Kanta	Luokka	Kannan Ø	Syvyys	Täydellinen s-nro	Täydellinen tuotenumero	Tuotenro lasi	S-nro lasi
Valkoinen	Valkoinen opaali	E27	60W	Suora	IP57	240 mm	115 mm	4112836	7048-509-10	6115	4212040

Lähimmät NCS-sävyt: Valkoinen kanta = S 1502-G50Y. Harmaa kanta = S 6005-G80Y. Ruskea kanta = S 8110-Y50R

Modul 20 Compact

Kannan väri	Lasi	Lampunpidinin	Teho	Kanta	Luokka	Kannan Ø	Syvyys	Täydellinen s-nro	Täydellinen tuotenumero	Tuotenro lasi	S-nro lasi
Valkoinen	Valkoinen opaali	G24 q-1	10/13W	Suora	IP20	150 mm	178 mm	4211910	6012-400-10	6108	4212020
Valkoinen	Valkoinen opaali	G24 q-1	10/13W	Suora	IP20	170 mm	168 mm	4211916	6018-400-10	6114	4212032
Valkoinen	Valkoinen opaali	G24 q-1	10/13W	Suora	IP20	180 mm	208 mm	4211908	6010-400-10	6105	4212022
Valkoinen	Valkoinen opaali	G24 q-1	10/13W	Suora	IP20	200 mm	213 mm	4211918	6020-400-10	6101	4212033
Valkoinen	Valkoinen opaali	G24 q-1	10/13W	Vino	IP20	150 mm	180 mm	4211911	6013-400-10	6108	4212020
Valkoinen	Valkoinen opaali	G24 q-1	10/13W	Vino	IP20	170 mm	178 mm	4211917	6019-400-10	6114	4212032
Valkoinen	Valkoinen opaali	G24 q-1	10/13W	Vino	IP20	180 mm	210 mm	4211909	6011-400-10	6105	4212022
Valkoinen	Valkoinen opaali	G24 q-1	10/13W	Vino	IP20	200 mm	223 mm	4211919	6021-400-10	6101	4212033

Classic

Kannan väri	Lasi	Lampunpidinin	Teho	Kanta	Luokka	Kannan Ø	Syvyys	Täydellinen s-nro	Täydellinen tuotenumero	Tuotenro lasi	S-nro lasi
Valkoinen	Valkoinen opaali	E27	75W	Suora	IP20	170 mm	150 mm	4211993	6090-500-10	6112	4212038
Valkoinen	Valkoinen opaali	E27	75W	Vino	IP20	170 mm	155 mm	4211994	6095-500-10	6112	4212038
Valkoinen	Valkoinen opaali	E27	100W	Suora	IP20	265 mm	150 mm	4211991	6085-500-10	6111-1	4212039
Valkoinen	Valkoinen opaali	E27	100W	Suora	IP57	240 mm	115 mm	4211995	6091-500-10	6115	4212040

Modul 57 Compact

Kannan väri	Lasi	Lampunpidinin	Teho	Kanta	Luokka	Kannan Ø	Syvyys	Täydellinen s-nro	Täydellinen tuotenumero	Tuotenro lasi	S-nro lasi
Valkoinen	Valkoinen opaali	G24 q-1	10/13W	Suora	IP57	150 mm	180 mm	4211900	6075-400-10	6108	4212020
Valkoinen	Valkoinen opaali	G24 q-1	10/13W	Suora	IP57	170 mm	180 mm	4211902	6089-400-10	6114	4212032
Valkoinen	Valkoinen opaali	G24 q-1	10/13W	Suora	IP57	180 mm	225 mm	4211901	6071-400-10	6105	4212022
Valkoinen	Valkoinen opaali	G24 q-1	10/13W	Suora	IP57	200 mm	225 mm	4211903	6097-400-10	6101	4212033
Valkoinen	Valkoinen opaali	G24 q-1	10/13W	Vino	IP57	150 mm	190 mm	4211904	6076-400-10	6108	4212020
Valkoinen	Valkoinen opaali	G24 q-1	10/13W	Vino	IP57	170 mm	190 mm	4211906	6082-400-10	6114	4212032
Valkoinen	Valkoinen opaali	G24 q-1	10/13W	Vino	IP57	180 mm	235 mm	4211905	6072-400-10	6105	4212022
Valkoinen	Valkoinen opaali	G24 q-1	10/13W	Vino	IP57	200 mm	235 mm	4211907	6084-400-10	6101	4212033

Bernadotte

Kannan väri	Lasi	Lampunpidinin	Teho	Kanta	Luokka	Kannan Ø	Syvyys	Täydellinen s-nro	Täydellinen tuotenumero	Tuotenro lasi	S-nro lasi
Valkoinen	Valkoinen opaali	E14	40W	Suora	IP20	165 mm	100 mm	4211997	6080-700-10	6109	4212034
Valkoinen	Valkoinen opaali	E14	2x40W	Suora	IP20	300 mm	100 mm	4211996	6060-704-10	6109	4212034
Harmaa	Valkoinen opaali	E14	40W	Suora	IP20	165 mm	100 mm	4212031	6080-700-12	6109	4212034
Harmaa	Valkoinen opaali	E14	2x40W	Suora	IP20	300 mm	100 mm	4212030	6060-704-12	6109	4212034



IFÖELECTRIC

Ifö Electric AB. P.O. Box 116. SE 295 22 Bromölla. Sweden /

Puh: +46 (0)456 265 00 / Faksi: +46 (0)456 265 55 / info@ifoelectric.com / www.ifoelectric.com