




IFÖ ELECTRIC

Lysande kontraster och levande tidlös design



Ifö Contrast





En ny armaturserie från Ifö Electric ser inte dagens ljus alltför ofta (om man får vitsa till det). Än idag tillverkar vi Sigvard Bernadottes lampetter, ritade på 1960-talet. Storsäljaren Light On, en annan veteran, ritades av den danske designern Knud Holscher på 1980-talet.

Det är uppenbart att formgivningen av keramiska armaturer har lika lång livslängd som porslinet i sig. Därför vill vi inte att våra armaturer skall upplevas som trendiga. De skall passa in i alla sammanhang – de skall kännas lika rätt i ett hotellrum på Waldorf Astoria som i ett badrum i Bromölla. Armaturerna måste smälta in i omgivningen – oavsett färgsättning runtomkring.

Uppdraget att designa den nya serien gick till designföretaget Duoform i Åhus. Från idé till färdig produkt tog ett år. Slutresultatet döpte vi till Ifö Contrast. Ett passande namn då den nya serien kontrasterar mot det övriga Ifösortimentet men också för kontrasten mellan sockeln i distinkt grå glasyr och dess vita opalglas.

Andra kännetecken är att ljuset strålar fritt och inte skuggas av sockel eller fastsättningsanordning. Skruvgänga är självklart, det måste vara lätt att byta lampa. Vidare skall glaset vara utan sömmar och i matt opalutförande av högsta kvalitet.

Armaturerna heter Ifö Contrast. Serien bygger på åtta glas som med socklar och ljuskällor ger 38 olika varianter. För att hedra bygden runt Bromölla har varje glastyp fått ett eget orsnamn. Ifö Contrast passar lika bra i privat som i offentlig miljö – i badrum, tvättstugor, entréer, kök, trapphus, korridorer, kontor och utomhus. Dessutom behöver du inte byta ut armaturerna på några decennier eller så.

Ifö Contrast är helisolerade, kretsloppsanpassade, missfärgas inte, tål värme och svåra miljöer och är mycket lätta att hålla rena. Armaturerna behöver ej skyddsjordas, vilket är en stor fördel vid renoveringar av äldre fastigheter (gäller ej Solhem, Edenryd och Gudahagen med HF-don för kompaktlysrör). Contrastserien finns i skyddsklass IP20, IP21 och IP57 för både glödljus och kompaktlysrör med HF-don. Delar av Contrastserien finns dessutom i bastuutförande, se separat broschyr eller besök www.ifoelectric.com.



Ifö Contrast



Edenryd



*Ivetofta i tak
Nybo på vägg*



Solhem





Lindenro



*Gudahagen i tak
Solhem på vägg*

Nybo



Solhem



Ivetofta

Fridhem Rak

Sockelfärg: Grå glasyr. (NCS S 6005-G80Y) Glas: Vit opal (matt).

Lamp-hållare	Effekt	Gänga mm	Kapsl. klass	Kupa Ø mm	Höjd mm	E-nr komplett	Art-nr komplett	E-nr reservglas	Art-nr reservglas
E27	75W	84,5	IP21	115	170	75 102 00	7007-500-12	79 060 60	6122
E27	100W	84,5	IP57	115	185	75 102 10	7015-500-12	79 060 60	6122
G24 q-1*	10W/13W T/E	84,5	IP21	115	170	75 102 30	7025-400-12	79 060 60	6122
G24 q-1*	10W/13W T/E	84,5	IP57	115	185	75 102 40	7033-400-12	79 060 60	6122

*Med HF-don, Ifötronic.



Fridhem Sned

Sockelfärg: Grå glasyr. (NCS S 6005-G80Y) Glas: Vit opal (matt).

Lamp-hållare	Effekt	Gänga mm	Kapsl. klass	Kupa Ø mm	Djup mm	E-nr komplett	Art-nr komplett	E-nr reservglas	Art-nr reservglas
E27	75W	84,5	IP20	115	170	75 102 03	7010-500-12	79 060 60	6122
E27	100W	84,5	IP57	115	175	75 102 13	7018-500-12	79 060 60	6122
G24 q-1*	10W/13W T/E	84,5	IP20	115	170	75 102 33	7028-400-12	79 060 60	6122
G24 q-1*	10W/13W T/E	84,5	IP57	115	175	75 102 43	7036-400-12	79 060 60	6122

*Med HF-don, Ifötronic.



Nybo Rak

Sockelfärg: Grå glasyr. (NCS S 6005-G80Y) Glas: Vit opal (matt).

Lamp-hållare	Effekt	Gänga mm	Kapsl. klass	Kupa Ø mm	Höjd mm	E-nr komplett	Art-nr komplett	E-nr reservglas	Art-nr reservglas
E27	75W	84,5	IP21	125	190	75 102 01	7008-500-12	79 060 61	6123
E27	100W	84,5	IP57	125	205	75 102 11	7016-500-12	79 060 61	6123
G24 q-1*	10/13W	84,5	IP21	125	190	75 102 31	7026-400-12	79 060 61	6123
G24 q-1*	10/13W	84,5	IP57	125	205	75 102 41	7034-400-12	79 060 61	6123

*Med HF-don, Ifötronic.



Nybo Sned

Sockelfärg: Grå glasyr. (NCS S 6005-G80Y) Glas: Vit opal (matt).

Lamp-hållare	Effekt	Gänga mm	Kapsl. klass	Kupa Ø mm	Djup mm	E-nr komplett	Art-nr komplett	E-nr reservglas	Art-nr reservglas
E27	75W	84,5	IP20	125	195	75 102 04	7011-500-12	79 060 61	6123
E27	100W	84,5	IP57	125	200	75 102 14	7019-500-12	79 060 61	6123
G24 q-1*	10/13W	84,5	IP20	125	195	75 102 34	7029-400-12	79 060 61	6123
G24 q-1*	10/13W	84,5	IP57	125	200	75 102 44	7037-400-12	79 060 61	6123

*Med HF-don, Ifötronic.

Sockel med vit glasyr (NCS S 1502-G50Y), brun glasyr (NCS S 8010-Y50R) och svart glasyr (NCS S 9000-N) går att beställa.

Fridhem och Nybo finns även i bastuutförande, se separat broschyr eller besök www.ifoelectric.com.

S O R T I M E N T E T



Lindenro Rak

Sockelfärg: Grå glasyr. (NCS S 6005-G80Y). Glas: Vit opal (matt).

Lamp-hållare	Effekt	Gänga mm	Kapsl. klass	Kupa Ø mm	Höjd mm	E-nr komplett	Art-nr komplett	E-nr reservglas	Art-nr reservglas
E27	75W	84,5	IP21	195	215	75 102 02	7009-500-12	79 060 62	6124
E27	100W	84,5	IP57	195	225	75 102 12	7017-500-12	79 060 62	6124
G24 q-1* 10/13W	84,5	IP21	195	215	75 102 32	7027-400-12	79 060 62	6124	6124
G24 q-1* 10/13W	84,5	IP57	195	225	75 102 42	7035-400-12	79 060 62	6124	6124

*Med HF-don, Ifötronic.



Lindenro Sned

Sockelfärg: Grå glasyr. (NCS S 6005-G80Y). Glas: Vit opal (matt).

Lamp-hållare	Effekt	Gänga mm	Kapsl. klass	Kupa Ø mm	Djup mm	E-nr komplett	Art-nr komplett	E-nr reservglas	Art-nr reservglas
E27	75W	84,5	IP20	195	215	75 102 05	7012-500-12	79 060 62	6124
E27	100W	84,5	IP57	195	220	75 102 15	7020-500-12	79 060 62	6124
G24 q-1* 10/13W	84,5	IP20	195	215	75 102 35	7030-400-12	79 060 62	6124	6124
G24 q-1* 10/13W	84,5	IP57	195	220	75 102 45	7038-400-12	79 060 62	6124	6124

*Med HF-don, Ifötronic.

Ivetofta

Sockelfärg: Grå glasyr. (NCS S 6005-G80Y). Glas: Vit opal (matt).

Lamp-hållare	Effekt	Gänga mm	Kapsl. klass	Kupa Ø mm	Höjd mm	E-nr komplett	Art-nr komplett	E-nr reservglas	Art-nr reservglas
E27	100W	99	IP21	160	245	75 102 06	7013-500-12	79 060 63	6127
G24 q-1* 10/13W	99	IP21	160	245	75 102 36	7031-400-12	79 060 63	6127	6127

*Med HF-don, Ifötronic.



Valje

Sockelfärg: Grå glasyr. (NCS S 6005-G80Y). Glas: Vit opal (matt).

Lamp-hållare	Effekt	Gänga mm	Kapsl. klass	Kupa Ø mm	Höjd mm	E-nr komplett	Art-nr komplett	E-nr reservglas	Art-nr reservglas
E27	100W	99	IP21	230	240	75 102 07	7014-500-12	79 060 64	6128
G24 q-1* 10/13W	99	IP21	230	240	75 102 37	7032-400-12	79 060 64	6128	6128

*Med HF-don, Ifötronic.

Sockel med vit glasyr (NCS S 1502-G50Y), brun glasyr (NCS S 8010-Y50R) och svart glasyr (NCS S 9000-N) går att beställa.

Edenryd

Sockelfärg: Grå glasyr. (NCS S 6005-G80Y). Glas: Vit opal (matt).

Lamp-hållare	Effekt	Gänga mm	Kapsl. klass	Kupa Ø mm	Höjd mm	E-nr komplett	Art-nr komplett	E-nr reservglas	Art-nr reservglas
E27	100W	185,5	IP57	330	215	75 102 55	7040-500-12	79 060 65	6129
GX24 q-2*	18W	185,5	IP57	330	215	75 102 17	7041-400-12	79 060 65	6129
GX24 q-2*	2x18W	185,5	IP57	330	215	75 102 19	7042-400-12	79 060 65	6129

*Med HF-don.



Solhem på vägg.



Solhem

Sockelfärg: Grå glasyr. (NCS S 6005-G80Y). Glas: Vit opal (matt).

Lamp-hållare	Effekt	Gänga mm	Kapsl. klass	Kupa Ø mm	Höjd mm	E-nr komplett	Art-nr komplett	E-nr reservglas	Art-nr reservglas
E27	75W	185,5	IP57	290	135	75 102 53	7043-500-12	79 060 66	6133
E27	100W	185,5	IP57	290	135	75 102 51	7038-500-12	79 060 66	6133
GX24 q-2*	18W	185,5	IP57	290	135	75 102 25	7039-400-12	79 060 66	6133

*Med HF-don.

Solhem finns även i bastuutförande, se separat broschyr eller besök www.ifolectric.com.



Gudahagen på vägg.




Gudahagen

Sockelfärg: Grå glasyr. (NCS S 6005-G80Y). Glas: Vit opal (matt).

Lamp-hållare	Effekt	Gänga mm	Kapsl. klass	Kupa Ø mm	Höjd mm	E-nr komplett	Art-nr komplett	E-nr reservglas	Art-nr reservglas
E27	100W	185,5	IP57	380	198	75 102 60	7044-500-12	79 060 68	6134
GX24 q-2*	18W	185,5	IP57	380	198	75 102 62	7045-400-12	79 060 68	6134
GX24 q-2*	2x18W	185,5	IP57	380	198	75 102 64	7046-400-12	79 060 68	6134

*Med HF-don.

Sockel med vit glasyr (NCS S 1502-G50Y), brun glasyr (NCS S 8010-Y50R) och svart glasyr (NCS S 9000-N) går att beställa.



En ny armaturserie från Ifö Electric ser inte dagens ljus alltför ofta (om man får vitsa till det). Än idag tillverkar vi Sigvard Bernadottes lampetter, ritade på 1960-talet. Storsäljaren Light On, en annan veteran, ritades av den danske designern Knud Holscher på 1980-talet.

Det är uppenbart att formgivningen av keramiska armaturer har lika lång livslängd som porslinet i sig. Därför vill vi inte att våra armaturer skall upplevas som trendiga. De skall passa in i alla sammanhang – de skall kännas lika rätt i ett hotellrum på Waldorf Astoria som i ett badrum i Bromölla. Armaturerna måste smälta in i omgivningen – oavsett färgsättning runtomkring.

Uppdraget att designa den nya serien gick till designföretaget Duoform i Åhus. Från idé till färdig produkt tog ett år. Slutresultatet döpte vi till Ifö Contrast. Ett passande namn då den nya serien kontrasterar mot det övriga Ifösortimentet men också för kontrasten mellan sockeln i distinkt grå glasyr och dess vita opalglas.



Ifö Co