



Avaa silmäsi elämän kauneudelle



Ifö Open



Ifö Open

Ifö Open on Ifö-tuoteperheen uusin tulokas. Tyylikäs ja ajaton malli sopii yhtä hyvin kuntosalille ja keittiöön, eteiseen, julkisiin tiloihin ja niin edelleen.

Kuten menestystuotteemme Ifö Contrastin, myös Ifö Openin on suunnitellut Duoform.



Vera



Tina



Klara



Anna



Lisa



Tina



Klara

Ifö Open perustuu avoimien lasien sarjaan - yhdessä harmaalasitteisen sokkelin kanssa, 15 eri mallia. Sokkelin voi tilata valkoisella, ruskealla ja mustalla lasitteella.

Lasivaihtoehtoina ovat kirkas lasi, mattapintainen opaali- ja huurrelasi.

Vera



Lisa



Anna

Ifö Open

Ifö Open



Tina

Anna



Klara



Vera



Lisa



Mattapintaisten hehkulamppujen lisäksi voidaan käyttää hiilikuitulamppuja, kirkkaita hehkulamppuja ja Halopar- tai Hi-spot-halogeeni-lamppuja käyttöympäristön mukaan. Tilauksesta saa HF-laitteella (Ifötronic) varustettuja pienoisloistelampun (10/13 W) kantoja.



Lisa

Ifö Open Valikoima



<i>Täydellinen e-nro</i>	75 102 66
<i>Täydellinen tuotenro</i>	7100-510-12
<i>Täydellinen el-nro</i>	30 026 00
<i>Täydellinen S-nro</i>	4212002
<i>EAN-nro</i>	7312907100510
<i>Kannan väri</i>	Harmaa*
<i>Lasi</i>	Kirkaslasi
<i>Lasin Ø</i>	150 mm
<i>Korkeus kpl</i>	175 mm
<i>Lampunpidin</i>	E27**
<i>Teho</i>	75W
<i>Kanta</i>	Suora
<i>Luokka</i>	IP21
<i>Kannan Ø</i>	100 mm
<i>CC-mitta</i>	60-66/70 mm
<i>Lasin tuotenro</i>	6176-10
<i>Lasin E-nro</i>	79 060 37
<i>Lasin El-nro</i>	30 026 15
<i>Lasin S-nro</i>	4212044
<i>Lasin EAN-nro</i>	7312906176103



<i>Täydellinen e-nro</i>	75 102 67
<i>Täydellinen tuotenro</i>	7101-520-12
<i>Täydellinen el-nro</i>	30 026 01
<i>Täydellinen S-nro</i>	4212003
<i>EAN-nro</i>	7312907101524
<i>Kannan väri</i>	Harmaa*
<i>Lasi</i>	Huurrela
<i>Lasin Ø</i>	150 mm
<i>Korkeus kpl</i>	175 mm
<i>Lampunpidin</i>	E27**
<i>Teho</i>	75W
<i>Kanta</i>	Suora
<i>Luokka</i>	IP21
<i>Kannan Ø</i>	100 mm
<i>CC-mitta</i>	60-66/70 mm
<i>Lasin tuotenro</i>	6176-20
<i>Lasin E-nro</i>	79 060 38
<i>Lasin El-nro</i>	30 026 16
<i>Lasin S-nro</i>	4212045
<i>Lasin EAN-nro</i>	7312906176202



<i>Täydellinen e-nro</i>	75 102 68
<i>Täydellinen tuotenro</i>	7102-530-12
<i>Täydellinen el-nro</i>	30 026 02
<i>Täydellinen S-nro</i>	4212004
<i>EAN-nro</i>	7312907102538
<i>Kannan väri</i>	Harmaa*
<i>Lasi</i>	Matta opaali
<i>Lasin Ø</i>	150 mm
<i>Korkeus kpl</i>	175 mm
<i>Lampunpidin</i>	E27**
<i>Teho</i>	75W
<i>Kanta</i>	Suora
<i>Luokka</i>	IP21
<i>Kannan Ø</i>	100 mm
<i>CC-mitta</i>	60-66/70 mm
<i>Lasin tuotenro</i>	6176-30
<i>Lasin E-nro</i>	79 060 39
<i>Lasin El-nro</i>	30 026 17
<i>Lasin S-nro</i>	4212046
<i>Lasin EAN-nro</i>	7312906176301



<i>Täydellinen e-nro</i>	75 102 69
<i>Täydellinen tuotenro</i>	7103-510-12
<i>Täydellinen el-nro</i>	30 026 03
<i>Täydellinen S-nro</i>	4212005
<i>EAN-nro</i>	7312907103511
<i>Kannan väri</i>	Harmaa*
<i>Lasi</i>	Kirkaslasi
<i>Lasin Ø</i>	155 mm
<i>Korkeus kpl</i>	175 mm
<i>Lampunpidin</i>	E27**
<i>Teho</i>	75W
<i>Kanta</i>	Suora
<i>Luokka</i>	IP21
<i>Kannan Ø</i>	100 mm
<i>CC-mitta</i>	60-66/70 mm
<i>Lasin tuotenro</i>	6172-10
<i>Lasin E-nro</i>	79 060 40
<i>Lasin El-nro</i>	30 026 18
<i>Lasin S-nro</i>	4212032
<i>Lasin EAN-nro</i>	7312906172105




<i>Täydellinen e-nro</i>	75 102 70
<i>Täydellinen tuotenro</i>	7104-520-12
<i>Täydellinen el-nro</i>	30 026 04
<i>Täydellinen S-nro</i>	4212006
<i>EAN-nro</i>	7312907104525
<i>Kannan väri</i>	Harmaa*
<i>Lasi</i>	Huurrela
<i>Lasin Ø</i>	155 mm
<i>Korkeus kpl</i>	175 mm
<i>Lampunpidin</i>	E27**
<i>Teho</i>	75W
<i>Kanta</i>	Suora
<i>Luokka</i>	IP21
<i>Kannan Ø</i>	100 mm
<i>CC-mitta</i>	60-66/70 mm
<i>Lasin tuotenro</i>	6172-20
<i>Lasin E-nro</i>	79 060 41
<i>Lasin El-nro</i>	30 026 19
<i>Lasin S-nro</i>	4212033
<i>Lasin EAN-nro</i>	7312906172204



<i>Täydellinen e-nro</i>	75 102 71
<i>Täydellinen tuotenro</i>	7105-530-12
<i>Täydellinen el-nro</i>	30 026 05
<i>Täydellinen S-nro</i>	4212007
<i>EAN-nro</i>	7312907105539
<i>Kannan väri</i>	Harmaa*
<i>Lasi</i>	Matta opaali
<i>Lasin Ø</i>	155 mm
<i>Korkeus kpl</i>	175 mm
<i>Lampunpidin</i>	E27**
<i>Teho</i>	75W
<i>Kanta</i>	Suora
<i>Luokka</i>	IP21
<i>Kannan Ø</i>	100 mm
<i>CC-mitta</i>	60-66/70 mm
<i>Lasin tuotenro</i>	6172-30
<i>Lasin E-nro</i>	79 060 42
<i>Lasin El-nro</i>	30 026 20
<i>Lasin S-nro</i>	4212034
<i>Lasin EAN-nro</i>	7312906172303

*Sokkelin väri harmaa (NCS S 6005-G80Y). Sokkelin voi tilata valkoisella lasitteella (NCS S 1502-G50Y), ruskealla lasitteella (NCS S 8010-Y50R) ja mustalla lasitteella (NCS S 9000-N). **HF-trafo, Ifötronic 10/13 W voidaan tilata. Valonlähde ei sisälly toimitukseen.



Anna

Täydellinen e-nro	75 102 72
Täydellinen tuotenro	7106-510-12
Täydellinen el-nro	30 026 06
Täydellinen S-nro	4212008
EAN-nro	7312907106512
Kannan väri	Harmaa*
Lasi	Kirkaslasi
Lasin Ø	150 mm
Korkeus kpl	175 mm
Lampunpidin	E27**
Teho	75W
Kanta	Suora
Luokka	IP21
Kannan Ø	100 mm
CC-mitta	60-66/70 mm
Lasin tuotenro	6173-10
Lasin E-nro	79 060 46
Lasin El-nro	30 026 21
Lasin S-nro	4212035
Lasin EAN-nro	7312906173102



Täydellinen e-nro	75 102 73
Täydellinen tuotenro	7107-520-12
Täydellinen el-nro	30 026 07
Täydellinen S-nro	4212009
EAN-nro	7312907107526
Kannan väri	Harmaa*
Lasi	Huurrela
Lasin Ø	150 mm
Korkeus kpl	175 mm
Lampunpidin	E27**
Teho	75W
Kanta	Suora
Luokka	IP21
Kannan Ø	100 mm
CC-mitta	60-66/70 mm
Lasin tuotenro	6173-20
Lasin E-nro	79 060 47
Lasin El-nro	30 026 22
Lasin S-nro	4212036
Lasin EAN-nro	7312906173201



Täydellinen e-nro	75 102 74
Täydellinen tuotenro	7108-530-12
Täydellinen el-nro	30 026 08
Täydellinen S-nro	4212010
EAN-nro	7312907108530
Kannan väri	Harmaa*
Lasi	Matta opaali
Lasin Ø	150 mm
Korkeus kpl	175 mm
Lampunpidin	E27**
Teho	75W
Kanta	Suora
Luokka	IP21
Kannan Ø	100 mm
CC-mitta	60-66/70 mm
Lasin tuotenro	6173-30
Lasin E-nro	79 060 48
Lasin El-nro	30 026 23
Lasin S-nro	4212037
Lasin EAN-nro	7312906173300



Tina

Täydellinen e-nro	75 102 78
Täydellinen tuotenro	7112-510-12
Täydellinen el-nro	30 026 12
Täydellinen S-nro	4212014
EAN-nro	7312907112513
Kannan väri	Harmaa*
Lasi	Kirkaslasi
Lasin Ø	113 mm
Korkeus kpl	175 mm
Lampunpidin	E27**
Teho	75W
Kanta	Suora
Luokka	IP21
Kannan Ø	100 mm
CC-mitta	60-66/70 mm
Lasin tuotenro	6174-10
Lasin E-nro	79 060 50
Lasin El-nro	30 026 27
Lasin S-nro	4212038
Lasin EAN-nro	7312906174109



Täydellinen e-nro	75 102 79
Täydellinen tuotenro	7113-520-12
Täydellinen el-nro	30 026 13
Täydellinen S-nro	4212015
EAN-nro	7312907113527
Kannan väri	Harmaa*
Lasi	Huurrela
Lasin Ø	113 mm
Korkeus kpl	175 mm
Lampunpidin	E27**
Teho	75W
Kanta	Suora
Luokka	IP21
Kannan Ø	100 mm
CC-mitta	60-66/70 mm
Lasin tuotenro	6174-20
Lasin E-nro	79 060 51
Lasin El-nro	30 026 28
Lasin S-nro	4212039
Lasin EAN-nro	7312906174208



Täydellinen e-nro	75 102 80
Täydellinen tuotenro	7114-530-12
Täydellinen el-nro	30 026 14
Täydellinen S-nro	4212016
EAN-nro	7312907114531
Kannan väri	Harmaa*
Lasi	Matta opaali
Lasin Ø	113 mm
Korkeus kpl	175 mm
Lampunpidin	E27**
Teho	75W
Kanta	Suora
Luokka	IP21
Kannan Ø	100 mm
CC-mitta	60-66/70 mm
Lasin tuotenro	6174-30
Lasin E-nro	79 060 52
Lasin El-nro	30 026 29
Lasin S-nro	4212040
Lasin EAN-nro	7312906174307



Lisa

Täydellinen e-nro	75 102 75
Täydellinen tuotenro	7109-510-12
Täydellinen el-nro	30 026 09
Täydellinen S-nro	4212011
EAN-nro	7312907109513
Kannan väri	Harmaa*
Lasi	Kirkaslasi
Lasin Ø	160 mm
Korkeus kpl	175 mm
Lampunpidin	E27**
Teho	75W
Kanta	Suora
Luokka	IP21
Kannan Ø	100 mm
CC-mitta	60-66/70 mm
Lasin tuotenro	6175-10
Lasin E-nro	79 060 55
Lasin El-nro	30 026 24
Lasin S-nro	4212041
Lasin EAN-nro	7312906175106



Täydellinen e-nro	75 102 76
Täydellinen tuotenro	7110-520-12
Täydellinen el-nro	30 026 10
Täydellinen S-nro	4212012
EAN-nro	7312907110526
Kannan väri	Harmaa*
Lasi	Huurrela
Lasin Ø	160 mm
Korkeus kpl	175 mm
Lampunpidin	E27**
Teho	75W
Kanta	Suora
Luokka	IP21
Kannan Ø	100 mm
CC-mitta	60-66/70 mm
Lasin tuotenro	6175-20
Lasin E-nro	79 060 56
Lasin El-nro	30 026 25
Lasin S-nro	4212042
Lasin EAN-nro	7312906175205



Täydellinen e-nro	75 102 77
Täydellinen tuotenro	7111-530-12
Täydellinen el-nro	30 026 11
Täydellinen S-nro	4212013
EAN-nro	7312907111530
Kannan väri	Harmaa*
Lasi	Matta opaali
Lasin Ø	160 mm
Korkeus kpl	175 mm
Lampunpidin	E27**
Teho	75W
Kanta	Suora
Luokka	IP21
Kannan Ø	100 mm
CC-mitta	60-66/70 mm
Lasin tuotenro	6175-30
Lasin E-nro	79 060 57
Lasin El-nro	30 026 26
Lasin S-nro	4212043
Lasin EAN-nro	7312906175304



Ifö Open

*Sokkelin väri harmaa (NCS S 6005-G80Y). Sokkelin voi tilata valkoisella lasitteella (NCS S 1502-G50Y), ruskealla lasitteella (NCS S 8010-Y50R) ja mustalla lasitteella (NCS S 9000-N). **HF-trafo, Ifötronic 10/13 W voidaan tilata. Valonlähde ei sisälly toimitukseen.

*Sokkelin väri harmaa (NCS S 6005-G80Y). Sokkelin voi tilata valkoisella lasitteella (NCS S 1502-G50Y), ruskealla lasitteella (NCS S 8010-Y50R) ja mustalla lasitteella (NCS S 9000-N). **HF-trafo, Ifötronic 10/13 W voidaan tilata. Valonlähde ei sisälly toimitukseen.

On sellaisia, jotka käyttävät muovia. Ja toisia, jotka käyttävät metallia. Kauniin Ivösjön-järven rannalla Bromössä, Skånen ja Blekingen rajalla sijaitseva Ifö Electric on jo sata vuotta sitten valinnut toisin.

Me panostamme keramiikkaan. Pitkää taustamme ajatellen valinta on looginen. Bromössä ja Ivön ovat jo ammoisista ajoista muodostaneet keramiikan tuotannon keskuksen.

Kun muutama vuosikymmen on vietetty muovin tuotannon vanavedessä, on trendi kääntynyt. Yhä useammat käyttäjät ovat huomanneet keramiikan ainutlaatuiset ominaisuudet. Keramiikka on helppo pitää puhtaana. Sen elinkaari on pitkä ja lämmön-sieto-ominaisuudet erinomaiset. Materiaali kestää haalistumatta kosteutta, kylmää ja ääriolosuhteita.



IFÖ ELECTRIC